

DUALCOM PRO RANGE

Des outils de gestion sans précédent pour votre transmission d'alarme professionnelle



DualCom Pro offre aux installateurs une installation plus facile et plus rapide des systèmes de transmission professionnels. Il donne accès à CSL Live, à notre tout nouveau portail de gestion des appareils et à l'application My Base. La gamme comprend:


DigiAir Pro - notre solution à chemin unique utilise une connexion 4G ou LAN pour envoyer une alarme. La variante 4G utilise un 4G WorldSIM pour envoyer l'alarme. Le DigiAir Pro est également équipé d'une carte SIM de secours qui sert de sauvegarde au cas où la carte SIM principale perdrait sa connexion.

GradeShift Pro - notre solution à double chemin utilise une combinaison de deux chemins 4G ou 4G et un chemin LAN pour envoyer une alarme.

GradeShift Pro 4G/4G utilise deux WorldSIM 4G actifs, chacun avec son propre module 4G. Un comme chemin principal et un comme chemin secondaire. Une troisième carte SIM de secours sert de sauvegarde pour la carte SIM principale sur le chemin principal. Chaque carte SIM fonctionne sur un réseau indépendant de l'autre carte SIM.


GradeShift Pro LAN/4G utilise la connectivité LAN pour le chemin principal et un 4G WorldSIM comme deuxième chemin. Un WorldSIM de secours est également inclus.

DualCom Pro Range Functionalities




Produit	ATS Catégorie	AT Norme	EN50136, EN54 & T31 Reconnu	UDL Disponibles	Dual ou Single Path	inclus 4G WorldSIMs	Chemins disponibles

DigiAir Pro	SP2	AT 2	✓	✓	Single	$\frac{2}{0}$	Single 4G Single LAN
GradeShift Pro	DP1-2	AT 2	✓	✓	Dual	$\frac{3}{2}$	Dual 4G LAN + 4G
GradeShift Pro	DP3	AT 3	✓	✓	Dual	$\frac{3}{2}$	Dual 4G LAN + 4G
GradeShift Pro	DP4	AT 4	✓	✓	Dual	2	LAN + 4G




Installation plus facile et plus rapide

Gagnez du temps sur les installations lorsque vous choisissez une option 4G, car aucune modification de l'infrastructure câblée ne doit être effectuée



Deuxième module 4G externe

Installer le deuxième module 4G à distance jusqu'à 50 mètres du panneau pour le meilleur niveau de connectivité



ET Exigences

DualCom Pro répond aux exigences européennes pour les niveaux DP et SP, y compris DP4 pour Dual Path




Fiabilité maximale

Envoie des signaux via les WorldSIM 4G itinérants pour une disponibilité maximale et une fiabilité optimale

Contrôle optimal avec DualCom Pro

CSL Live & My Base

- Approchez et gérez toutes vos connexions DualCom Pro
- Smart Reporting activé par défaut pour réduire les nuisances au PAC provoquées par des pannes de chemin unique
- Envoyez des rapports de test depuis votre appareil via l'application My Base ou CSL Live Portal
- Enregistrement direct de l'appareil via un code QR numérisable fourni avec la gamme Pro
- Analyses détaillées comprenant: journal des alarmes, historique de disponibilité, puissance du signal et plus




GESTION ET CONFIGURATION AVEC MY BASE



Force du signal

Affichez la puissance du signal et d'autres informations mobiles pour vous assurer que vos systèmes fonctionnent à un niveau optimal



Smart Reporting

Rapports intelligents Configurez des rapports intelligents qui répondent à vos besoins. Choisissez parmi 5 types de rapports



Trouvez vos appareils

Utilisez la fonction de recherche dans My Base pour trouver un appareil spécifique dans votre base de données.



Afficher les appareils actifs

Indique clairement les appareils avec "workflow" ainsi que les appareils avec "chemins de travail inactifs"