

PRODUKTSUPPORT

DigiAir Pro

Uppdaterad den 29 september 2025



DigiAir Pro använder en LAN- eller radioväg för att skicka ett larm. Radiovarianten levereras med ett standby-SIM-kort som en backup för att skydda ditt system. Båda SIM-korten använder varsitt nätverk för total resiliens.

Senaste informationen

<https://www.csl-group.com/se/stod/digiair-pro/>

Quick Guide

DigiAir Pro Quick Guide

DigiAir Pro is part of the DualCom Pro range. For the relevant Quick Guide, please visit the [GradeShift Pro](https://www.csl-group.com/se/stod/gradeshift-pro/) (<https://www.csl-group.com/se/stod/gradeshift-pro/>) section.

Technical Specs

Technical Specifications

DigiAir Pro is part of the DualCom Pro range. For the relevant Technical Specifications, please visit the [GradeShift Pro](https://www.csl-group.com/se/stod/gradeshift-pro/) (<https://www.csl-group.com/se/stod/gradeshift-pro/>) section.

Panelguider

Panelguider

För att hitta våra Panel Guider hänvisar vi till vår engelska hemsida.

[Klicka här.](https://www.csl-group.com/panel-guides/) (<https://www.csl-group.com/panel-guides/>)

Vanliga frågor

Vanliga frågor

DigiAir Pro is part of the DualCom Pro range. For the relevant FAQs, please visit the [GradeShift Pro](https://www.csl-group.com/se/stod/gradeshift-pro/) (<https://www.csl-group.com/se/stod/gradeshift-pro/>) section.

Användbara länkar och hämtningar

[Customer IT Survey Form](https://www.csl-group.com/customer-it-survey-form/) (https://www.csl-group.com/customer-it-survey-form/)

Registreringsschema

[Registreringsschema \(CM2\)](https://www.csl-group.com/se/wp-content/uploads/sites/5/2025/08/Registreringsschema-2025.xlsx). (https://www.csl-group.com/se/wp-content/uploads/sites/5/2025/08/Registreringsschema-2025.xlsx)

Ursprungligt sätt att registrera CSLs larmsändare direkt via Larmcentralen.

[Nytt registreringsschema \(CM3\)](https://www.csl-group.com/se/wp-content/uploads/sites/5/2025/09/Registreringsschema-CM3.xlsx). (https://www.csl-group.com/se/wp-content/uploads/sites/5/2025/09/Registreringsschema-CM3.xlsx)

Nytt sätt att registrera larmsändaren direkt via CSL. Separat avtal måste finnas mellan kunden och CSL där CSL fakturerar kunden för larmsändarabonnemanget.

CONXTD – Mall för ingångarna

Larmkod	SIA händelse	Beskrivning
UA8001	FA	Brand
UA8002	IA	Brand fel
UA8003	FA	Verifierad brand (Två detektorer, Larmknapp och Värme)
UA8004	OP/CL	Öppna/Stäng
UA8005	BA	Öppen Nyckelbox
UA8006	SA	Brand Sprinkler Aktiv
UA8007	ST	Sprinkler Fel
UA8008	TA	Sabotagelarm kapsling
UA8009	ZA	Fryslarm, Låg temperatur
UA80010	KA	Hög temperatur
UA80011	WA	Vattenlarm

UA80012	UA	Okänt larm
---------	----	------------

CSL Live & My Base

CSL Live. (<https://www.csl-group.com/se/stod/csl-live/>)

My Base App. (<https://www.csl-group.com/se/stod/my-base/>)

Customer IT Survey Form

Customer IT Survey Form. (<https://www.csl-group.com/customer-it-survey-form/>)
